



Dokumentacja Techniczna

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2026

Spis treści

1. Wstęp.....	3
1.1 Przeznaczenie dokumentu.....	3
1.2 Przygotowanie do integracji.....	4
1.3 Wymagania systemowe.....	4
1.4 Bezpieczna komunikacja.....	4
2. Instalacja modułu Global Payments Gateway Provider for WooCommerce.....	5
2.1 Instalacja - pobranie bezpośrednio przez panel WordPress.....	5
2.2 Instalacja - pobranie za pośrednictwem linku z WordPress.org.....	6
2.3 Instalacja - pobranie za pośrednictwem Githuba.....	8
2. Konfiguracja modułu Global Payments Gateway Provider for WooCommerce.....	8
2.4 Konfiguracja modułu płatności dla Drop-in UI.....	8
2.5 Konfiguracja modułu płatności dla Hosted Payment Pages (HPP).....	14
3. Tryb testowy.....	19
4. Obsługa trybu blokowego.....	20
4.1 Tryb blokowy.....	20
4.2 Przełączenie strony zamówień na tryb blokowy.....	22
5. Wykonanie testowego zamówienia na koncie produkcyjnym.....	25

1. Wstęp

Nasze rozwiązanie opiera się na technologii *Drop-in UI* — gotowym widoku użytkownika, który można łatwo osadzić na stronie — oraz na *Hosted Payment Pages (HPP)*, zapewniających bezpieczne przekierowanie na zewnętrzną stronę płatności.

Porównanie metod integracji: Drop-in UI oraz Hosted Payment Pages (HPP) od eService | Global Payments

	Zaktualizowana wersja bramki płatniczej (zdecyduj, która metoda jest dla Ciebie)	
Typ integracji	Drop-in UI	Hosted Payment Page (HPP)
Realizacja płatności	Płatność bezpośrednio na stronie sklepu Merchanta (utrzymanie ciągłości procesu zakupowego)	Płatność finalizowana na bezpiecznej stronie płatności hostowanej przez eService
Bezpieczeństwo	✓ Wysokie standardy bezpieczeństwa	✓ Wysokie standardy bezpieczeństwa
Możliwość personalizacji	✓ Możliwość personalizacji wyglądu bramki - kolory, czcionka, obramowania, itp	✗ Brak możliwości dostosowania wyglądu bramki.
Dostępne metody płatności	    	    
Wymagana dodatkowa konfiguracja (po stronie Merchanta)	Dodatkowa konfiguracja dla:  	Nie
Czy mogą wystąpić dodatkowe opłaty (po stronie Merchanta)?	Możliwe dodatkowe opłaty za konfigurację płatności dla: 	Nie
Dostępność aktualizacji	Nowa aktualizacja jest już dostępna	Nowa aktualizacja jest już dostępna

Ważne! Wybór między **Drop-in UI** a **HPP** jest dostępny bezpośrednio w konfiguracji wtyczki

1.1 Przeznaczenie dokumentu

Niniejszy dokument przedstawia kroki niezbędne do uruchomienia płatności eService przy użyciu modułu *Global Payments Gateway Provider for WooCommerce*.

1.2 Przygotowanie do integracji

Przed rozpoczęciem implementacji modułu w systemie sklepu należy zweryfikować, czy sklep spełnia wymagania systemowe, oraz pobrać najnowszą wersję modułu płatności *Global Payments Gateway Provider for WooCommerce*.

Moduł można pobrać z następujących źródeł:

- *Panel WordPress (bezpłatnie)* – pobranie odbywa się bezpośrednio z panelu WordPress.
- *WordPress.org (bezpłatnie)*
<https://wordpress.org/plugins/global-payments-woocommerce/>
Przygotowany, gotowy moduł, który można od razu wgrać na sklep.
- *GitHub (bezpłatnie)* - <https://github.com/Global-Payments/Global-Payments-woocommerce>
Wtyczkę należy samodzielnie przygotować zgodnie z instrukcją zawartą w pliku *readme.txt* dostępnym na GitHubie.



1.3 Wymagania systemowe

- *WordPress w wersji: 6.0 lub nowszej,*
- *PHP w wersji: 8.2 lub nowszej*
- *Obsługa trybu blokowego na stronie sklepu: wymagana*

1.4 Bezpieczna komunikacja

login@eservice.com.pl – adres systemowy, z którego zostanie wysłane zaproszenie do dokończenia rejestracji oraz utworzenia konta w systemie back office (RealControl). Panel umożliwia pełne zarządzanie transakcjami. Po utworzeniu konta będą mogli


Państwo zalogować się do systemu. Podczas logowania istnieje możliwość wyboru języka polskiego w lewym dolnym rogu ekranu.




2. Instalacja modułu Global Payments Gateway Provider for WooCommerce

2.1 Instalacja - pobranie bezpośrednio przez panel WordPress


1. W panelu administracyjnym, w menu znajdującym się po lewej stronie, należy wybrać *Wtyczki*, a następnie *Dodaj wtyczkę*.



2. W polu „Szukaj wtyczek” wpisujemy *Global Payments Gateway Provider for WooCommerce*, a następnie instalujemy wtyczkę.



3. Włączamy wtyczkę.



4. Po zainstalowaniu wtyczki możemy przejść do jej konfiguracji.


2.2 Instalacja - pobranie za pośrednictwem linku z WordPress.org.

Po pobraniu najnowszej wersji wtyczki *Global Payments Gateway Provider for WooCommerce* z linku


(<https://wordpress.org/plugins/global-payments-woocommerce/>), należy zainstalować ją w systemie sklepu WooCommerce zgodnie z dalszymi instrukcjami.

1. W pierwszej kolejności należy zalogować się do panelu administracyjnego *WordPress*.

2. W panelu administracyjnym, w menu po lewej stronie, należy wybrać *Wtyczki*, a następnie *Zainstalowane wtyczki*.




3. Następnie klikamy *Wyślij wtyczkę na serwer*.



4. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk *Wybierz plik*, a następnie wskazać wcześniej pobrany plik instalacyjny. Po wybraniu pliku należy kliknąć przycisk *Zainstaluj*.



5. W następnym kroku WooCommerce wykona instalację wtyczki, po czym pojawi się komunikat „Wtyczka została zainstalowana”. Następnie należy kliknąć przycisk *Włącz wtyczkę* i przejść do konfiguracji płatności.




2.3 Instalacja - pobranie za pośrednictwem Githuba

Po pobraniu najnowszej wersji wtyczki *Global Payments Gateway Provider for WooCommerce* z linku (<https://github.com/Global Payments/Global Payments-woocommerce>), należy zainstalować ją w systemie sklepu WooCommerce zgodnie z instrukcją opisaną w pliku *readme.txt*.

2. Konfiguracja modułu Global Payments Gateway Provider for WooCommerce

2.4 Konfiguracja modułu płatności dla Drop-in UI


1. W panelu administracyjnym *WordPress*, z menu po lewej stronie należy wybrać opcję *Płatności*. System przekieruje nas do ustawień WooCommerce. Następnie należy przejść do zakładki *Ustawienia*, a następnie do sekcji *Płatności*.



2. W zakładce *Płatności* dostępna jest lista różnych metod płatności. Każda z nich wymaga konfiguracji, w zależności od tego, z których rozwiązań użytkownik zamierza korzystać. W ramach niniejszej instrukcji skupiamy się wyłącznie na konfiguracji metod płatności *eService (Unified Payments)*.

Aby skonfigurować wybraną metodę płatności, należy:

- a). *Włączyć* moduł *Unified Payments* – klikając przycisk *Włącz*, znajdujący się po prawej stronie obok opcji *Zarządzaj*.
- b). Po *włączeniu* modułu przejść do jego konfiguracji, wybierając przycisk *Zarządzaj*.



3. Uzupełnij dane w sekcji „*Unified Payments – Connect to the Unified Payments Gateway*”, aby skonfigurować *Drop-in UI*.

< Unified Payments

Connect to the Unified Payments Gateway

Włącz/Wyłącz ☒ Włącz bramkę

Tytuł ● eService | GlobalPayments

Live Mode ☒ Live Mode
Get your App ID and App Key from your [Global Payments Developer Account](#). Please follow the instructions provided in the [plugin description](#). When you are ready to go Live, please contact [support to get you live credentials](#).

Live App Id* XA

Live App Key* ...

Live Account Name* ECOM72
Select which account to use when processing a transaction. Default account will be used if this is not specified. For assistance locating your account name, please contact our [Integration Support](#) Team based on location

Credentials check Credentials check
Note: The Payment Methods will not be displayed at checkout if the credentials are not correct.

Allow Card Saving ☐ Allow Card Saving
Note: to use the card saving feature, you must have multi-use token support enabled on your account. Please contact [support](#) with any questions regarding this option.

Payment Interface Drop-in UI
Choose how customers will enter their payment details. Drop-in UI provides card fields directly on your checkout page. Hosted Payment Pages redirect customers to a secure payment form.

- **Włącz/Wyłącz** - w ustawieniach płatności należy upewnić się, że bramka jest włączona. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru (checkbox) *Włącz bramkę*.
- **Tytuł** - Należy uzupełnić pole *Tytuł*, wpisując preferowaną przez siebie nazwę wyświetlaną np *eService*.
- **Live Mode** – tryb, w jakim ma działać wtyczka. Domyślnie opcja ta powinna być włączona. Wówczas tryb wprowadzania będzie dostosowany do danych produkcyjnych i takie dane należy podać w dalszych ustawieniach. Odznaczenie tej opcji przełącza wtyczkę w tryb Sandbox, czyli tryb testowy, który wymaga podania danych testowych. Dane testowe nie są domyślnie dostarczane.
- **Live App Id** – unikalny identyfikator sklepu w bramce płatniczej (przekazany przez eService w odrębnej komunikacji).

- *Live App Key* – hasło do bramki płatniczej (przekazany przez eService w odrębnej komunikacji).
- *Live Account Name* – subkonto dla sklepu, w bramce płatniczej, wartość ta wybierana jest z listy, która pojawi się po sprawdzeniu prawidłowego wprowadzenia danych i kliknięciu przycisku *Credentials check*. Domyślnie dla każdego klienta wartość do wyboru powinna zaczynać się od „ECOM72(...)”
- *Credentials check* – po wprowadzeniu danych App Key oraz App ID, klikamy “*Credentials check*” w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych. Przy udanej próbie komunikacji z bramką pojawi się komunikat *Your credentials were successfully confirmed!*
- *Allow Card Saving* – pozwala zapisać kartę w bramce płatniczej, aby w przyszłych transakcjach klient nie musiał ponownie wpisywać danych karty, tylko mógł wybrać ją zapisanych kart (domyślnie opcja wyłączona).
- *Payment Interface* – wybór między użyciem technologii *Drop-in UI* a *Hosted Payment Pages* na stronie sklepu:
 - a) *Drop-in UI* – nowoczesne rozwiązanie, w którym pola do wpisania danych karty pojawiają się bezpośrednio na stronie zamówienia.
 - b) *Hosted Payment Pages* – bazuje na bezpiecznym przekierowaniu na zewnętrzną stronę płatności.

4. Uzupełnij dane w sekcji „General Settings”.

General Settings

Enable Logging ☐ Enable Logging

Contact Url*

Enable 3D Secure ☒ Enable 3D Secure
Based on the WooCommerce store location 3D Secure is required for all transactions, when in live mode

Akcja płatności

Order Transaction Descriptor
During a Capture or Authorize payment action, this value will be passed along as the transaction-specific descriptor listed on the customer's bank account. Please contact [support](#) with any questions regarding this option (maxLength: 25).

Check AVS CVN ☒ Check AVS/CVN result codes and reverse transaction.
This will check AVS/CVN result codes and reverse transaction.

AVS Reject Conditions

☐ N - Neither address or zip code match
☐ R - Retry - system unable to respond
☐ U - Visa / Discover card AVS not supported
☐ S - Master / Amex card AVS not supported
☐ G - Address not verified for International transaction
☐ C - Address and zip mismatch
☐ I - AVS not verified for International transaction
☐ P - Address and Zip not verified

Choose for which AVS result codes, the transaction must be auto reversed.

CVN Reject Conditions

☐ N - Not Matching ☐ P - Not Processed
☐ ? - CVV unrecognized

Choose for which CVN result codes, the transaction must be auto reversed.

Enable Blik Payment ☒ Enable Blik Payment

Enable Open Banking Payment ☒ Enable Open Banking Payment

- *Enable Logging* – opcja domyślnie wyłączona. Włączenie jej pozwala na zapisywanie wszystkich logów na serwerze sklepu.
- *Contact Url* – adres url sklepu z danymi kontaktowymi, np: *"https://www.przyklad.sklep.com/kontakt/"*
- *Enable 3D Secure* – opcja musi być obowiązkowo włączona, jest ona odpowiedzialna za włączenie uwierzytelniania klienta w trakcie płatności kartą.
- *Akcja płatności* – konfiguruje, jak bramka ma zachować się w momencie płatności kartą.
 - a) *Autoryzuj + Przechwycenie* – klient jest od razu obciążany (domyślnie włączone).

b) *Tylko autoryzacja* – środki są zablokowane; późniejsze obciążenie może być równe lub mniejsze niż pierwotnie autoryzowane.


- *Order Transaction Descriptor* – domyślnie wyłączone (pole puste).
- *Check AVS CVN / AVS Reject Conditions* – domyślnie zaznaczone opcje (bezpieczeństwo / warunki odrzucenia transakcji).
- *Enable Blik Payment* – włączenie płatności *BLIK* na bramce.
- *Enable Open Banking Payment* – włączenie płatności *Przelewy bankowe* na bramce.

5. Po zapisaniu zmian bramka płatnicza wraz z aktywnymi metodami płatności będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia w sklepie.

UWAGA! Dla rozwiązania *Drop-in UI*, konfiguracja metod płatności dla *Google Pay* oraz *Apple Pay* odbywa się w osobnych, dedykowanych zakładkach: odpowiednio „Google Pay” oraz „Apple Pay”.


Dane wymagane do obsługi tych metod płatności muszą być *pozyskane i skonfigurowane przez klienta samodzielnie*, w zakresie właściwym dla danego podmiotu – czyli u *Google* oraz u *Apple*. Proces ten może wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie klienta, wynikającymi z wymogów tych platform.

Pozyskane informacje klient wprowadza następnie w ustawieniach wtyczki, w odpowiednich zakładkach: *Google Pay* oraz *Apple Pay*.



2.5 Konfiguracja modułu płatności dla Hosted Payment Pages (HPP)


1. W panelu administracyjnym *WordPress*, z menu po lewej stronie należy wybrać opcję *Płatności*. System przekieruje nas do ustawień WooCommerce. Następnie należy przejść do zakładki *Ustawienia*, a następnie do sekcji *Płatności*.



2. W zakładce *Płatności* dostępna jest lista różnych metod płatności. Każda z nich wymaga konfiguracji, w zależności od tego, z których rozwiązań użytkownik zamierza korzystać. W ramach niniejszej instrukcji skupiamy się wyłącznie na konfiguracji metod płatności *eService (Unified Payments)*.

Aby skonfigurować wybraną metodę płatności, należy:

- a). *Włączyć* moduł *Unified Payments* – klikając przycisk *Włącz*, znajdujący się po prawej stronie obok opcji *Zarządzaj*.
- b). Po *włączeniu* modułu przejść do jego konfiguracji, wybierając przycisk *Zarządzaj*.



3. Uzupełnij dane w sekcji „*Unified Payments – Connect to the Unified Payments Gateway*”, aby skonfigurować *Hosted Payment Pages (HPP)*.

< Unified Payments
Connect to the Unified Payments Gateway

Włącz/Wyłącz ☒ Włącz bramkę

Tytuł

Live Mode ☒ Live Mode
Get your App ID and App Key from your [Global Payments Developer Account](#). Please follow the instructions provided in the [plugin description](#). When you are ready to go Live, please contact [support to get you live credentials](#).

Live App Id*

Live App Key*

Live Account Name*
Select which account to use when processing a transaction. Default account will be used if this is not specified.
For assistance locating your account name, please contact our [Integration Support](#) Team based on location

Credentials check
Note: The Payment Methods will not be displayed at checkout if the credentials are not correct.

Allow Card Saving ☐ Allow Card Saving
Note: to use the card saving feature, you must have multi-use token support enabled on your account. Please contact [support](#) with any questions regarding this option.


Payment Interface
Choose how customers will enter their payment details. Drop-in UI provides card fields directly on your checkout page. Hosted Payment Pages redirect customers to a secure payment form.

- **Włącz/Wyłącz** - w ustawieniach płatności należy upewnić się, że bramka jest włączona. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru (checkbox) *Włącz bramkę*.
- **Tytuł** - Należy uzupełnić pole *Tytuł*, wpisując preferowaną przez siebie nazwę wyświetlaną np *eService*.
- **Live Mode** – tryb, w jakim ma działać wtyczka. Domyślnie opcja ta powinna być włączona. Wówczas tryb wprowadzania będzie dostosowany do danych produkcyjnych i takie dane należy podać w

dalszych ustawieniach. Odznaczenie tej opcji przełącza wtyczkę w tryb Sandbox, czyli tryb testowy, który wymaga podania danych testowych. Dane testowe nie są domyślnie dostarczane.

- *Live App Id* – unikalny identyfikator sklepu w bramce płatniczej (przekazany przez eService w odrębnej komunikacji).
- *Live App Key* – hasło do bramki płatniczej (przekazany przez eService w odrębnej komunikacji).
- *Live Account Name* – subkonto dla sklepu, w bramce płatniczej, wartość ta wybierana jest z listy, która pojawi się po sprawdzeniu prawidłowego wprowadzenia danych i kliknięciu przycisku *Credentials check*. Domyślnie dla każdego klienta wartość do wyboru powinna zaczynać się od „ECOM72(...)”
- *Credentials check* – po wprowadzeniu danych App Key oraz App ID, klikamy “*Credentials check*” w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych. Przy udanej próbie komunikacji z bramką pojawi się komunikat *Your credentials were successfully confirmed!*
- *Allow Card Saving* – pozwala zapisać kartę w bramce płatniczej, aby w przyszłych transakcjach klient nie musiał ponownie wpisywać danych karty, tylko mógł wybrać ją z zapisanych kart (domyślnie opcja wyłączona).
- *Payment Interface* – wybór między użyciem technologii *Drop-in UI* a *Hosted Payment Pages* na stronie sklepu:
 - a) *Drop-in UI* – nowoczesne rozwiązanie, w którym pola do wpisania danych karty pojawiają się bezpośrednio na stronie zamówienia.
 - b) *Hosted Payment Pages* – bazuje na bezpiecznym przekierowaniu na zewnętrzną stronę płatności.

4. Uzupełnij dane w sekcji „Hosted Payment Settings”.



Hosted Payment Settings

Hosted Payment Pages Display Text

Enable Google Pay for HPP ☒ Enable Google Pay for HPP
Enable Google Pay as a payment option on the Hosted Payment Page.

Enable Apple Pay for HPP ☒ Enable Apple Pay for HPP
Enable Apple Pay as a payment option on the Hosted Payment Page.

Enable BLIK for HPP ☒ Enable BLIK for HPP
Enable BLIK as a payment option on the Hosted Payment Page.

Enable Open Banking for HPP ☒ Enable Open Banking for HPP
Enable Open Banking as a payment option on the Hosted Payment Page.

- *Hosted Payment Pages Display Text* – tekst wyświetlany na hostowanej stronie płatności (HPP). Pole może pozostać puste – w takim przypadku zostanie użyty domyślny tekst wyświetlany.
- *Enable Google Pay for HPP* – włączenie płatności *Google Pay* na bramce.
- *Enable Apple Pay for HPP* – włączenie płatności *Apple Pay* na bramce.
- *Enable BLIK for HPP* – włączenie płatności *Blik* na bramce.
- *Enable Open Banking for HPP* – włączenie płatności *Przelewy bankowe* na bramce.

5. Uzupełnij dane w sekcji „General Settings”.

General Settings

Enable Logging ☐ Enable Logging

Contact Url*

Enable 3D Secure ☒ Enable 3D Secure
Based on the WooCommerce store location 3D Secure is required for all transactions, when in live mode

Akcja płatności

Order Transaction Descriptor
During a Capture or Authorize payment action, this value will be passed along as the transaction-specific descriptor listed on the customer's bank account. Please contact [support](#) with any questions regarding this option (maxLength: 25).

Check AVS CVN ☒ Check AVS/CVN result codes and reverse transaction.
This will check AVS/CVN result codes and reverse transaction.

AVS Reject Conditions

☐ N - Neither address or zip code match
☐ R - Retry - system unable to respond
☐ U - Visa / Discover card AVS not supported
☐ S - Master / Amex card AVS not supported
☐ G - Address not verified for International transaction
☐ C - Address and zip mismatch
☐ I - AVS not verified for International transaction
☐ P - Address and Zip not verified

Choose for which AVS result codes, the transaction must be auto reversed.

CVN Reject Conditions

☐ N - Not Matching ☐ P - Not Processed
☐ ? - CVV unrecognized

Choose for which CVN result codes, the transaction must be auto reversed.

Enable Blik Payment ☒ Enable Blik Payment

Enable Open Banking Payment ☒ Enable Open Banking Payment

- *Enable Logging* – opcja domyślnie wyłączona. Włączenie jej pozwala na zapisywanie wszystkich logów na serwerze sklepu.
- *Contact Url* – adres url sklepu z danymi kontaktowymi, np: *"https://www.przyklad.sklep.com/kontakt/"*
- *Enable 3D Secure* – opcja musi być obowiązkowo włączona, jest ona odpowiedzialna za włączenie uwierzytelniania klienta w trakcie płatności kartą.
- *Akcja płatności* – konfiguruje, jak bramka ma zachować się w momencie płatności kartą.

a) *Autoryzuj + Przechwycenie* – klient jest od razu obciążany (domyślnie włączone).

b) *Tylko autoryzacja* – środki są zablokowane; późniejsze obciążenie może być równe lub mniejsze niż pierwotnie autoryzowane.

- *Order Transaction Descriptor* – domyślnie wyłączone (pole puste).
- *Check AVS CVN / AVS Reject Conditions* – domyślnie zaznaczone opcje (bezpieczeństwo / warunki odrzucenia transakcji).
- *CVN Reject Conditions* – domyślnie zaznaczone opcje (bezpieczeństwo / warunki odrzucenia transakcji kartowych).

6. Po zapisaniu zmian bramka płatnicza wraz z aktywnymi metodami płatności będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia w sklepie.

3. Tryb testowy

Uwaga! W przypadku chęci uzyskania dostępu do środowiska testowego (w tym danych dostępowych) należy zgłosić taką prośbę do Zespołu eCommerce. Dane kontaktowe do Zespołu znajdują się w rozdziale „Kontakt”.

Dane dostępowe do środowiska testowego są całkowicie inne niż dane dostępowe do środowiska produkcyjnego!

Aby przełączyć się na tryb testowy w konfiguracji metody płatności Unified Payments, należy:

- Odznaczyć pole wyboru (checkbox) „LIVE Mode”.
- Wprowadzić dane dedykowane dla środowiska testowego (inne niż produkcyjne) udostępnione przez eService: Sandbox App Id, Sandbox App Key oraz Sandbox Account Name.

4. Obsługa trybu blokowego

4.1 Tryb blokowy

Wtyczka wymaga aktywnego trybu blokowego; przy jego włączeniu bramka pojawia się automatycznie w podsumowaniu zamówienia po konfiguracji.

Widok Drop-in UI i HPP w podsumowaniu zamówienia widoczny dla klienta.

Drop-in UI,

które umożliwia wygodne osadzenie płatności bezpośrednio na stronie. Cały proces realizowany jest w obrębie witryny sklepu.

Opcje wysyłki

☒ Free shipping BEZPŁATNIE

☐ Płaska stawka BEZPŁATNIE

Opcje płatności - Zamówienia_tryb_blokowy_ON

Zapłać z eService





Albo wprowadź dane karty ręcznie

Numer karty

Wygaśnięcie karty

Kod CVV karty

Imię i nazwisko właściciela karty



Podsumowanie zamówienia



2 Vintage Typewriter 180,00 zł

90,00 zł

A hit spy novel or a love letter? Anything you type using this vintage typewriter...



1 Leather-Clad Leisure Chair 249,00 zł

249,00 zł

Sit back and relax in this comfy designer chair. High-grain leather and steel frame add...

Dodaj kupony

Kwota 429,00 zł

Free shipping BEZPŁATNIE

Łącznie 429,00 zł

Hosted Payment Pages (HPP),

które zapewniają bezpieczne przekierowanie na zewnętrzną stronę płatności. Cały proces odbywa się w środowisku dostawcy usług płatniczych.

Opcje wysyłki

☒ Free shipping BEZPŁATNIE

☐ Płaska stawka BEZPŁATNIE

Opcje płatności - Zamówienia_tryb_blokowy_ON

Zapłać z eService

Pay With Credit / Debit Card Via Globalpayments

☐ Dodaj notatkę do zamówienia

Kontynuując zamówienie wyrażasz zgodę na nasz Warunki i zasady oraz Polityka prywatności

← Wróć do koszyka

Kupuję i płacę

Podsumowanie zamówienia

2	Vintage Typewriter	180,00 zł
	90,00 zł	
	A hit spy novel or a love letter? Anything you type using this vintage typewriter...	
1	Leather-Clad Leisure Chair	249,00 zł
	249,00 zł	
	Sit back and relax in this comfy designer chair. High-grain leather and steel frame add...	
Dodaj kupony		
Kwota		429,00 zł
Free shipping		BEZPŁATNIE
Łącznie		429,00 zł

Your Payment

Merchant Name
Test112

Order Reference
Kopytka Order _262

Amount 429.00 PLN

Please choose a payment method below

PAY WITH A CARD

VISA

Pay with another payment method

blik

Przelew Online

By paying, you accept the eService [regulations](#)

256-bit SSL encrypted

eService | globalpayments

Securely processed by Global Payments

Jeżeli bramka nie pojawia się na stronie, należy sprawdzić ustawienia wtyczki, w szczególności:

- czy wtyczka jest włączona,
- czy wszystkie obowiązkowe dane zostały poprawnie uzupełnione,
- czy credential check wykrywa dane i potwierdza je pozytywnym komunikatem,
- czy strona działa w trybie blokowym, a jeśli nie – dostosować ją do trybu blokowego,
- czy inne konkurencyjne rozwiązania nie powodują konfliktów z wtyczką od eService.

4.2 Przełączenie strony zamówień na tryb blokowy

Aby sprawdzić lub zmienić stronę zamówień z trybu klasycznego na blokowy, należy otworzyć aktualną stronę zamówień w trybie edycji. Proces konfiguracji można przeprowadzić na różne sposoby, jednak najprostsze jest wejście w tryb edycji, podczas którego wyświetlane komunikaty poinformują, w jakim trybie działa strona zamówień.

W tym celu należy zalogować się do panelu administracyjnego WordPress, a następnie w menu po lewej stronie rozwinąć opcję *Strony* i kliknąć *Wszystkie strony* i przejść do strony z zamówieniami. W naszym przypadku, będzie to akurat *Zamówienie — Strona zamówienia*

Uwaga! Nazewnictwo i opisy pól mogą się różnić w zależności od indywidualnej konfiguracji, używanego motywu sklepu lub innych zainstalowanych dodatków.

Poniżej przedstawiono przykładowy widok z jednego z naszych sklepów testowych, w tym ustawienia strony zamówień dostosowane pod bramkę płatności *Drop-in UI* oraz *HPP*.

Opcje płatności

☒ Za pobraniem
Płatność za pobraniem.

☐ eService | GlobalPayments

☐ Pay with Apple Pay

Wciśnij / aby wybrać blok

☐ Dodaj notatkę do zamówienia

Kontynuując zamówienie wyrażasz zgodę na nasz Warunki i zasady oraz Polityka prywatności

[← Wróć do koszyka](#) [Kupuję i płacę](#)

+

Strona Blok

Zamówienie

Ustaw obrazek wyróżniający

Ostatnio edytowane 8 minut temu.

Status [Opublikowany](#)

Opublikuj 17 listopad 2025 13:37 UTC+0

Uproszczona nazwa [kasa](#)

Autor [ecom_implementation](#)

Styl [Domyślny szablon](#)

Dyskusja [Zamknięto](#)

Poprzednie wersje 5

Element nadrzędny [Brak](#)

[Przejdź do kosza](#)

Powyższy widok prezentuje każdą sekcję osobno w trybie blokowym. Przeklikując się między sekcjami, można zobaczyć, że każda z nich jest niezależna (a nie częścią jednej, dużej strony), co oznacza, że tryb blokowy jest aktywny.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na brak komunikatów o błędach, ostrzeżeniach czy niezgodnościach, które mogą pojawiać się na środku strony lub w pasku bocznym w sekcji Strona lub Blok, szczególnie podczas przechodzenia przez wszystkie sekcje.

Po przejściu w tryb edycji mogą wystąpić trzy sytuacje:

1. *Tryb blokowy jest obsługiwany* – widok powinien być zgodny ze standardowym widokiem blokowym, który jest domyślnie włączony. Ważne! Jest to prawidłowa i pożądana konfiguracja.
2. *Tryb blokowy nie jest obsługiwany* – widok może różnić się od oczekiwanego, ponieważ tryb blokowy jest wyłączony. Ważne! Należy przełączyć stronę na tryb blokowy.
3. *Błędy lub inne utrudnienia* – w przypadku problemów należy zapoznać się z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli trudności będą się utrzymywać, prosimy o kontakt mailowy (adres w rozdziale Kontakt) z opisem sytuacji i komunikatu błędu.

Jeżeli wtyczka została poprawnie skonfigurowana, a tryb blokowy jest włączony, nowa metoda płatności będzie widoczna podczas finalizacji zamówienia w koszyku, w sekcji Opcje płatności.

5. Wykonanie testowego zamówienia na koncie produkcyjnym.

Rekomendujemy wykonanie testowego zamówienia w swoim sklepie (czyli dokonanie rzeczywistej płatności), aby ostatecznie sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy działają poprawnie.

W tym celu:

1. Dodaj przykładowy produkt do koszyka.
2. Uzupełnij niezbędne informacje do zamówienia.
3. Sfinalizuj płatność.

Na tym etapie nowa bramka płatnicza będzie już widoczna i powinna funkcjonować prawidłowo.

- Po opłaceniu zamówienia i braku komunikatów o błędzie test uznaje się za pozytywny.
- W przypadku problemów lub błędów prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji Kontakt.
- Po dokonaniu płatności możliwe jest dokonanie zwrotu z poziomu nowego backoffice, do którego również otrzymają Państwo dane logowania.

Ważne! Jeśli chodzi o realizację zwrotu do zamówienia, cały proces może zostać przeprowadzony w systemie BackOffice. Szczegółowy opis procedury znajduje się w odrębnym materiale dedykowanym narzędziu *Panel Transakcyjny BackOffice (RealControl)*.