Instrukcja OpenCart

Instrukcja obsługi OpenCart

Wersja	1.0.0
Data wydania	10.11.2026
Status	Opublikowany
Poufność	Publiczny

eservice | globalpayments

Spis treści

1. Wstęp 3
2. Przeznaczenie dokumentu 4
3. Przygotowanie do integracji 4
4. Wymagania systemowe 5
5. Bezpieczna komunikacja i dostęp do systemu RealControl 5
6. Instalacja modułu Global Payments 6
   6.1 Instalacja - pobieranie bezpośrednio z OpenCart Marketplace 6
   6.2 Instalacja poprzez import gotowej paczki instalacyjnej 8
7. Konfiguracja modułu płatności Hosted Payment Pages (HPP) 8
   7.1 Przejście do konfiguracji płatności 8
   7.2 Konfiguracja połączenia z bramką płatniczą 9
   7.3 Zapisanie konfiguracji 11
   7.4 eRaty dla HPP 11
   7.5 DCC dla HPP 12
8. Konfiguracja modułu płatności Drop-in UI 12
   8.1 Przejście do konfiguracji płatności 13
   8.2 Konfiguracja połączenia z bramką płatniczą 14
   8.3 Zapisanie konfiguracji 15
   8.4 Google Pay i Apple Pay dla Drop-in UI 16
9. Weryfikacja widoczności bramki płatniczej 16
10. Wykonanie testowego zamówienia na koncie produkcyjnym 19

1. Wstęp

Moduł **Global Payments dla OpenCart** umożliwia integrację sklepu internetowego z bramką płatniczą eService | Global Payments. Rozwiązanie obsługuje dwa modele realizacji płatności:

- **Hosted Payment Pages (HPP)** – model płatności oparty na bezpiecznym przekierowaniu klienta na stronę płatności hostowaną przez eService | Global Payments.
- **Drop-in UI** – gotowy formularz płatności osadzany bezpośrednio na stronie sklepu, umożliwiający zachowanie ciągłości procesu zakupowego.

Porównanie metod integracji: Drop-in UI oraz Hosted Payment Pages (HPP) od eService | Global Payments

	Zaktualizowana wersja bramki płatniczej (zdecyduj, która metoda jest dla Ciebie)	
Typ integracji	**Drop-in UI**	**Hosted Payment Page (HPP)**
Realizacja płatności	Płatność **bezpośrednio na stronie sklepu Merchanta** (utrzymanie ciągłości procesu zakupowego)	Płatność finalizowana na bezpiecznej **stronie płatności hostowanej przez eService**
Bezpieczeństwo	✓ Wysokie standardy bezpieczeństwa	✓ Wysokie standardy bezpieczeństwa
Możliwość personalizacji	✓ Możliwość personalizacji wyglądu bramki - kolory, czcionka, obramowania, itp	✘ Brak możliwości dostosowania wyglądu bramki.
Dostępne metody płatności	VISA, Mastercard, blik, G Pay, Pay	VISA, Mastercard, blik, G Pay, Pay
Wymagana dodatkowa konfiguracja (po stronie Merchanta)	Dodatkowa konfiguracja dla: G Pay, Pay	Nie
Czy mogą wystąpić dodatkowe opłaty (po stronie Merchanta)?	Możliwe dodatkowe opłaty za konfigurację płatności dla: Pay	Nie
Dostępność aktualizacji	**Nowa aktualizacja jest już dostępna**	**Nowa aktualizacja jest już dostępna**

Ważne! Wybór metody integracji (Drop-in UI lub Hosted Payment Pages) jest dostępny bezpośrednio w konfiguracji wtyczki Global Payments w OpenCart.

2. Przeznaczenie dokumentu

Niniejszy dokument opisuje proces instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia płatności eService | Global Payments przy użyciu modułu **Global Payments dla OpenCart**.

Instrukcja przeznaczona jest dla administratorów sklepów internetowych opartych na platformie **OpenCart**, którzy odpowiadają za wdrożenie, konfigurację oraz utrzymanie integracji płatniczej.

3. Przygotowanie do integracji

Przed rozpoczęciem instalacji modułu należy upewnić się, że sklep spełnia wymagania systemowe oraz posiada dostęp do najnowszej wersji modułu **Global Payments dla OpenCart**.

Moduł można pobrać z jednego z poniższych źródeł:

- **Marketplace OpenCart**

Moduł dostępny jest bezpośrednio w Marketplace OpenCart. Pobranie odbywa się zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz zasadami licencjonowania platformy.
https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=43826&filter_search=globalpayments

- **GitHub**

Kod źródłowy modułu dostępny jest w repozytorium GitHub:
https://github.com/globalpayments/opencart-hybrid

Wersja dostępna w repozytorium GitHub przeznaczona jest dla użytkowników samodzielnie przygotowujących środowisko lub korzystających z kodu źródłowego modułu.

4. Wymagania systemowe

Przed rozpoczęciem instalacji modułu należy upewnić się, że środowisko sklepu spełnia poniższe wymagania techniczne.

- Kompatybilność z OpenCart 3.0.x
- PHP w wersji >= **8.2**

Ważne! Korzystanie z aktualnych wersji OpenCart oraz PHP pozwala zapewnić zgodność modułu, poprawne działanie integracji oraz dostęp do najnowszych funkcji i poprawek bezpieczeństwa.

Wskazówka: Przed instalacją modułu zaleca się wykonanie aktualizacji sklepu, zainstalowanych dodatków oraz środowiska PHP do wspieranych wersji.

5. Bezpieczna komunikacja i dostęp do systemu RealControl

Adres login@eservice.com.pl jest systemowym adresem nadawcy wykorzystywanym do wysyłania zaproszeń umożliwiających dokończenie procesu rejestracji oraz utworzenie konta w systemie **RealControl (Back Office)**.

System **RealControl** umożliwia zarządzanie płatnościami, monitorowanie transakcji oraz dostęp do informacji związanych z obsługą bramki płatniczej eService | Global Payments.


Po otrzymaniu wiadomości należy:

1. Otworzyć wiadomość aktywacyjną.
2. Dokończyć proces rejestracji użytkownika.
3. Ustawić indywidualne hasło dostępu.
4. Zalogować się do systemu RealControl.

Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik może korzystać z systemu przy użyciu utworzonych danych dostępowych.

Wskazówka: Podczas logowania istnieje możliwość wyboru języka polskiego za pomocą opcji dostępnej w lewym dolnym rogu ekranu logowania.

Ważne! Jeżeli nie otrzymano wiadomości z zaproszeniem do rejestracji, należy sprawdzić folder SPAM lub skontaktować się z zespołem wsparcia eCommerce.





6. Instalacja modułu Global Payments dla OpenCart

Moduł **Global Payments dla OpenCart** można zainstalować na dwa sposoby:

- bezpośrednio z poziomu OpenCart Marketplace,
- poprzez wykorzystanie kodu źródłowego udostępnionego w repozytorium GitHub.


6.1 Instalacja - pobranie bezpośrednio z OpenCart Marketplace

Moduł **Global Payments dla OpenCart** można pobrać z platformy **OpenCart Marketplace**:

Po pobraniu najnowszej wersji modułu należy zainstalować go w systemie sklepu zgodnie z poniższą instrukcją.

Instalacja modułu

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego **OpenCart**.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji **Extensions**, a następnie wybierz **Extension Installer.**



3. Kliknij przycisk **Upload**.
4. Wskaż pobrany wcześniej plik instalacyjny modułu **Global Payments**.
5. Poczekaj na zakończenie procesu instalacji.

Rezultat: Po prawidłowym przesłaniu i zainstalowaniu pliku w panelu OpenCart zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający pomyślne zakończenie instalacji.

Ważne! Po zakończeniu instalacji należy aktywować moduł oraz przejść do jego konfiguracji. Przed udostępnieniem płatności klientom sklepu konieczne jest również uzupełnienie danych dostępowych przekazanych przez eService | Global Payments.

6.2 Instalacja z repozytorium GitHub

Kod źródłowy modułu dostępny jest w repozytorium GitHub:
https://github.com/globalpayments/opencart-hybrid

Instalacja z repozytorium GitHub przeznaczona jest dla użytkowników samodzielnie przygotowujących środowisko lub korzystających z kodu źródłowego modułu.


7. Konfiguracja modułu płatności Hosted Payment Pages (HPP)

Hosted Payment Pages (HPP) umożliwia realizację płatności na bezpiecznej stronie płatności hostowanej przez **eService | Global Payments**. Po wybraniu tej metody klient zostanie automatycznie przekierowany ze sklepu internetowego na stronę płatności, gdzie będzie mógł sfinalizować transakcję. Po zakończeniu płatności klient zostanie automatycznie przekierowany z powrotem do sklepu.

7.1 Przejście do konfiguracji płatności

Aby przejść do konfiguracji modułu płatności **Global Payments dla OpenCart**:


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego **OpenCart**.
2. W menu po lewej stronie wybierz sekcję **Extensions**.
3. Z dostępnej listy typów rozszerzeń wybierz opcję **Payments**.



4. Na liście dostępnych metod płatności odszukaj moduł **GlobalPayments - Unified Payments**.



5. Kliknij przycisk **Edit**, aby przejść do ustawień modułu.
6. W sekcji **GlobalPayments - Unified Payments** uzupełnij dane wymagane do połączenia sklepu z bramką płatniczą **eService | Global Payments.**



Ważne! W ramach niniejszej instrukcji opisana została konfiguracja metody płatności eService | Global Payments, dostępnej w panelu jako GlobalPayments - Unified Payments. Pozostałe metody widoczne w sekcji Payments nie są objęte zakresem tej instrukcji.

Rezultat: Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji modułu **GlobalPayments - Unified Payments**, umożliwiający uzupełnienie danych dostępowych oraz wybór sposobu realizacji płatności.

7.2 Konfiguracja połączenia z bramką płatniczą

W sekcji **Unified Payments** uzupełnij poniższe pola:

Enable/Disable – odpowiada za aktywację modułu płatności w sklepie. Aby metoda płatności była dostępna dla klientów, zaznacz opcję **Enable Gateway**.

Title – nazwa metody płatności wyświetlana klientowi podczas składania zamówienia, np. eService - BLIK, karta, szybkie przelewy bankowe.

Live Mode – określa środowisko pracy modułu.

Włączone – środowisko produkcyjne. Wymaga użycia danych produkcyjnych przekazanych przez eService.

Wyłączone – środowisko testowe (Sandbox). Wymaga użycia danych testowych.

Transaction Region – określa region komunikacji z API Global Payments. Zaleca się pozostawienie wartości **Global (default)**.

Live App ID – unikalny identyfikator aplikacji wykorzystywany podczas komunikacji z bramką płatniczą. Wartość przekazywana jest przez eService.

Live App Key – klucz autoryzacyjny wykorzystywany do komunikacji z bramką płatniczą. Wartość przekazywana jest przez eService.

Live Account Name – subkonto wykorzystywane do realizacji płatności. Lista dostępnych wartości pojawi się po poprawnej weryfikacji danych za pomocą opcji **Credentials Check**. W przypadku sklepów internetowych nazwa subkonta najczęściej rozpoczyna się od wartości **ECOM72...**

Credentials Check – umożliwia weryfikację poprawności danych wprowadzonych w polach **Live App ID** oraz **Live App Key**. Po poprawnej weryfikacji wyświetlony zostanie komunikat:Your credentials were successfully confirmed!

Enable Logging – umożliwia zapis logów komunikacji pomiędzy sklepem a bramką płatniczą. Funkcja wykorzystywana jest głównie podczas diagnostyki oraz analizy zgłoszeń technicznych. Zaleca się pozostawienie tej opcji włączonej.

Contact URL – adres URL strony zawierającej dane kontaktowe sklepu, np. https://www.przyklad-sklepu.pl/kontakt

Enable 3DSecure – odpowiada za dodatkowe uwierzytelnianie klienta podczas płatności kartą zgodnie ze standardem 3D Secure.

Integration Type – określa sposób realizacji płatności.

Dla integracji HPP wybierz:

Hosted Payment Page – klient zostanie przekierowany na bezpieczną stronę płatności hostowaną przez eService i Global Payments.

Enable DCC – umożliwia aktywację usługi Dynamic Currency Conversion (DCC) dla merchantów posiadających aktywną usługę. Funkcja pozwala klientom zagranicznym na prezentację kwoty transakcji w walucie wydanej karty płatniczej.

Sort Order – określa pozycję metody płatności na liście dostępnych metod podczas składania zamówienia. Im mniejsza wartość, tym wyżej metoda zostanie wyświetlona klientowi.

Enable Blik Payment – umożliwia aktywację płatności BLIK na stronie Hosted Payment Page. Opcję należy włączyć wyłącznie dla merchantów posiadających aktywną usługę BLIK.

Enable Open Banking Payment – umożliwia aktywację płatności Open Banking na stronie Hosted Payment Page. Opcję należy włączyć wyłącznie dla merchantów posiadających aktywną usługę Open Banking.

7.3 Zapisanie konfiguracji

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk **Save**.

Po zapisaniu ustawień klienci będą przekierowywani na bezpieczną stronę płatności Hosted Payment Pages, na której będą mogli sfinalizować transakcję przy użyciu aktywnych metod płatności.

7.4 eRaty dla HPP

eRaty to metoda płatności ratalnej umożliwiająca sfinansowanie zakupu bezpośrednio podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Dzięki niej klient może rozłożyć koszt zakupu na wygodne raty bez konieczności opuszczania procesu zakupowego. Usługa jest dostępna dla zamówień o wartości od **300 PLN do 30 000 PLN**.


Jak włączyć eRaty w OpenCart?

eRaty dostępne są wyłącznie w ramach technologii **Hosted Payment Pages (HPP)**.

W przypadku integracji HPP funkcjonalność eRaty jest obsługiwana automatycznie przez moduł i nie wymaga dodatkowej konfiguracji w ustawieniach OpenCart. Po aktywacji usługi po stronie eService metoda płatności będzie automatycznie prezentowana klientom sklepu podczas realizacji zamówienia.

Przed aktywacją funkcji we wtyczce usługa eRaty musi zostać uruchomiona po stronie eService. Po jej aktywacji metoda płatności będzie automatycznie wyświetlana klientom dla zamówień spełniających wymagania dotyczące wartości transakcji.

Ważne! Zwroty dla płatności eRaty nie są realizowane w panelu RealControl. Proces zwrotu środków jest obsługiwany w całości przez bank i odbywa się bezpośrednio w relacji Klient - Bank.



7.5 DCC dla HPP

DCC (Dynamic Currency Conversion) to usługa umożliwiająca klientom zagranicznym realizację płatności w walucie, w której została wydana ich karta płatnicza.

Przed włączeniem funkcji w module usługa **DCC** musi zostać aktywowana po stronie eService | Global Payments. Następnie w sekcji **Unified Payments** włącz opcję **Dynamic Currency Conversion (DCC)**.

Po aktywacji klientom posiadającym kwalifikującą się kartę zostanie wyświetlona możliwość wyboru waluty płatności wraz z informacją o kursie przewalutowania.


8. Konfiguracja modułu płatności Drop-in UI

Drop-in UI umożliwia wyświetlenie formularza płatności bezpośrednio na stronie sklepu. Dzięki temu klient nie opuszcza procesu zakupowego podczas realizacji płatności, a wszystkie dane wprowadza bezpośrednio w obrębie sklepu internetowego.

8.1 Przejście do konfiguracji płatności

Aby przejść do konfiguracji modułu płatności **Global Payments dla OpenCart**:


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego **OpenCart**.
2. W menu po lewej stronie wybierz sekcję **Extensions**.
3. Z dostępnej listy typów rozszerzeń wybierz opcję **Payments**.



4. Na liście dostępnych metod płatności odszukaj moduł **GlobalPayments - Unified Payments**.



5. Kliknij przycisk **Edit**, aby przejść do ustawień modułu.
6. W sekcji **GlobalPayments - Unified Payments** uzupełnij dane wymagane do połączenia sklepu z bramką płatniczą **eService | Global Payments**.



Ważne! W ramach niniejszej instrukcji opisana została konfiguracja metody płatności eService | Global Payments, dostępnej w panelu jako GlobalPayments - Unified Payments. Pozostałe metody widoczne w sekcji Payments nie są objęte zakresem tej instrukcji.

Rezultat: Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji modułu **GlobalPayments - Unified Payments**, umożliwiający uzupełnienie danych dostępowych oraz wybór sposobu realizacji płatności.

8.2 Konfiguracja połączenia z bramką płatniczą

Uzupełnij dane w sekcji **Unified Payments – Settings**.

Enable/Disable – odpowiada za aktywację modułu płatności w sklepie. Aby metoda płatności była dostępna dla klientów, zaznacz opcję Enable Gateway.

Title – nazwa metody płatności wyświetlana klientowi podczas składania zamówienia, np. eService - BLIK, karta, szybkie przelewy bankowe.

Live Mode – określa środowisko pracy modułu.

Włączone – środowisko produkcyjne. Wymaga użycia danych produkcyjnych przekazanych przez eService.

Wyłączone – środowisko testowe (Sandbox). Wymaga użycia danych testowych.

Transaction Region – określa region komunikacji z API Global Payments. Zaleca się pozostawienie wartości **Global (default)**.

Live App ID – unikalny identyfikator aplikacji wykorzystywany podczas komunikacji z bramką płatniczą. Wartość przekazywana jest przez eService.

Live App Key – klucz autoryzacyjny wykorzystywany do komunikacji z bramką płatniczą. Wartość przekazywana jest przez eService.

Live Account Name – subkonto wykorzystywane do realizacji płatności. Lista dostępnych wartości pojawi się po poprawnej weryfikacji danych za pomocą opcji **Credentials Check**. W przypadku sklepów internetowych nazwa subkonta najczęściej rozpoczyna się od wartości **ECOM72...**

Credentials Check – umożliwia weryfikację poprawności danych wprowadzonych w polach **Live App ID** oraz **Live App Key**. Po poprawnej weryfikacji wyświetlony zostanie komunikat:Your credentials were successfully confirmed!

Enable Logging – umożliwia zapis logów komunikacji pomiędzy sklepem a bramką płatniczą. Funkcja wykorzystywana jest głównie podczas diagnostyki oraz analizy zgłoszeń technicznych. Zaleca się pozostawienie tej opcji włączonej.

Contact URL – adres URL strony zawierającej dane kontaktowe sklepu, np. https://www.przyklad-sklepu.pl/kontakt

Enable 3DSecure – odpowiada za dodatkowe uwierzytelnianie klienta podczas płatności kartą zgodnie ze standardem 3D Secure.

Integration Type – określa sposób realizacji płatności.

Dla integracji Drop-in UI wybierz:

Drop-in UI – formularz płatności zostanie wyświetlony bezpośrednio na stronie sklepu. Klient pozostaje w sklepie podczas całego procesu płatności, a dane płatnicze są bezpiecznie obsługiwane przez rozwiązanie Global Payments.

Sort Order – określa pozycję metody płatności na liście dostępnych metod podczas składania zamówienia. Im mniejsza wartość, tym wyżej metoda zostanie wyświetlona klientowi.

Enable Blik Payment – umożliwia aktywację płatności BLIK w ramach formularza Drop-in UI. Opcję należy włączyć wyłącznie dla merchantów posiadających aktywną usługę BLIK.

Enable Open Banking Payment – umożliwia aktywację płatności Open Banking w ramach formularza Drop-in UI. Opcję należy włączyć wyłącznie dla merchantów posiadających aktywną usługę Open Banking.

8.3 Zapisanie konfiguracji

Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk **Save**.


Po zapisaniu ustawień formularz płatności Drop-in UI będzie wyświetlany bezpośrednio na stronie zamówienia, umożliwiając klientowi realizację płatności bez opuszczania sklepu.

8.4 Google Pay i Apple Pay dla Drop-in UI

W przypadku korzystania z interfejsu Drop-in UI konfiguracja metod **Google Pay** oraz **Apple Pay** odbywa się w dedykowanych zakładkach:

- Google Pay
- Apple Pay

Metody te wymagają dodatkowej konfiguracji po stronie merchanta oraz spełnienia wymagań technicznych określonych przez Google oraz Apple.





9. Weryfikacja widoczności bramki płatniczej


Hosted Payment Pages (HPP)

Interfejs **Hosted Payment Pages (HPP)** umożliwia realizację płatności na bezpiecznej stronie płatności hostowanej przez eService | Global Payments.

Po wybraniu tej metody klient zostanie automatycznie przekierowany ze sklepu internetowego na stronę płatności, na której będzie mógł sfinalizować transakcję. Po zakończeniu procesu płatności klient zostanie automatycznie przekierowany z powrotem do sklepu.







Jak zweryfikować działanie HPP?

1. Dodaj dowolny produkt do koszyka.
2. Przejdź do finalizacji zamówienia.
3. Uzupełnij wymagane dane zamówienia.
4. Wybierz metodę płatności **eService**.
5. Kliknij przycisk finalizacji zamówienia.

Rezultat: Klient powinien zostać przekierowany na stronę płatności eService | Global Payments, na której zostaną wyświetlone aktywne metody płatności.

Bramka płatnicza nie jest widoczna?

Jeżeli metoda płatności nie pojawia się podczas składania zamówienia, sprawdź:

- czy moduł Global Payments jest aktywny,
- czy wszystkie wymagane pola konfiguracyjne zostały uzupełnione,
- czy funkcja **Credentials Check** zakończyła się powodzeniem,
- czy wybrano poprawne subkonto w polu **Account Name**,
- czy usługi dodatkowe (np. eRaty lub DCC) zostały aktywowane po stronie eService.

Ważne! W przypadku integracji HPP metody płatności są prezentowane dopiero po prawidłowym przejściu procesu przekierowania na stronę płatności eService | Global Payments.

Drop-in UI

Interfejs **Drop-in UI** umożliwia wyświetlenie formularza płatności bezpośrednio na stronie sklepu internetowego. Klient może wprowadzić dane płatnicze oraz wybrać metodę płatności bez opuszczania procesu zakupowego.

W przeciwieństwie do Hosted Payment Pages (HPP), cały proces płatności realizowany jest w obrębie sklepu internetowego, co pozwala zachować spójny wygląd strony oraz pełną ciągłość ścieżki zakupowej.

Jak zweryfikować działanie Drop-in UI?

1. Dodaj dowolny produkt do koszyka.
2. Przejdź do finalizacji zamówienia.
3. Uzupełnij wymagane dane zamówienia.
4. Wybierz metodę płatności **eService**.
5. Zweryfikuj, czy formularz płatności został wyświetlony bezpośrednio na stronie zamówienia.

Rezultat: Formularz płatności powinien zostać wyświetlony bezpośrednio w sekcji płatności, bez przekierowania klienta na zewnętrzną stronę.

Bramka płatnicza nie jest widoczna?

Jeżeli formularz płatności nie pojawia się podczas składania zamówienia, sprawdź:

- czy wszystkie wymagane pola konfiguracyjne zostały poprawnie uzupełnione,
- czy funkcja **Credentials Check** zakończyła się pomyślnie,
- czy wybrano poprawne subkonto w polu **Account Name**,
- czy w polu **Integration Type** została wybrana opcja **Drop-in UI**,
- czy metody płatności Google Pay oraz Apple Pay zostały poprawnie skonfigurowane, jeżeli mają być udostępniane klientom.

Ważne! W przypadku integracji Drop-in UI formularz płatności wyświetlany jest bezpośrednio na stronie zamówienia. Klient nie powinien zostać przekierowany na zewnętrzną stronę płatności przed wyborem metody płatności lub wprowadzeniem danych karty.

10. Wykonanie testowego zamówienia na koncie produkcyjnym

Po zakończeniu konfiguracji zalecane jest wykonanie testowego zamówienia w sklepie internetowym. Pozwala to zweryfikować poprawność konfiguracji oraz upewnić się, że wszystkie elementy integracji działają prawidłowo.

Wykonanie testu

1. Dodaj przykładowy produkt do koszyka.
2. Przejdź do strony zamówienia.
3. Uzupełnij wymagane dane klienta.
4. Wybierz metodę płatności **eService**.
5. Dokończ proces płatności.

Rezultat

Po poprawnym opłaceniu zamówienia:

- status płatności powinien zostać zaktualizowany,
- klient powinien otrzymać potwierdzenie realizacji zamówienia,
- transakcja powinna być widoczna w systemie **Back Office (RealControl)**.

Test zakończony niepowodzeniem?

Jeżeli podczas płatności wystąpią błędy:

- sprawdź konfigurację modułu,
- zweryfikuj poprawność danych dostępowych,
- upewnij się, że moduł został poprawnie aktywowany,
- sprawdź logi integracji (jeżeli funkcja **Enable Logging** została włączona),
- upewnij się, że usługi dodatkowe, takie jak **eRaty** lub **DCC**, zostały aktywowane po stronie eService.

Zwroty płatności

Po wykonaniu płatności możliwe jest wykonanie zwrotu z poziomu systemu **Back Office (RealControl)**.

Ważne! Szczegółowy opis realizacji zwrotów znajduje się w odrębnej instrukcji dotyczącej systemu Panel Transakcyjny BackOffice (RealControl).

Rezultat: Pomyślne wykonanie testowej transakcji potwierdza poprawną konfigurację modułu oraz gotowość sklepu do przyjmowania płatności od klientów.